


繋ぎテープ

パナソニック用 繋ぎテープ

繋ぎ目検出タイプ


P/N	Quantity	Application
FS-6208B	500pcs/Box	For 8mm
FS-6212B	500pcs/Box	For 12mm
FS-6216B	500pcs/Box	For 16mm
FS-6224B	250pcs/Box	For 24mm



ヤマハ用 繋ぎテープ

金属プレート(金具)を使用せずに十分な強度を得ることができます


P/N	Quantity	Application
FS-5208	500pcs/Box	For 8mm
FS-5212	500pcs/Box	For 12mm
FS-5216	500pcs/Box	For 16mm
FS-5224	250pcs/Box	For 24mm



FUJI用 繋ぎテープ

金属センサー検出タイプ


P/N	Quantity	Application
FS-6308BS-K	500pcs/Box	For 8mm
FS-6312BS-K	500pcs/Box	For 12mm
FS-6316BS-K	500pcs/Box	For 16mm
FS-6324BS-K	250pcs/Box	For 24mm



汎用タイプ 金具付きテープ


金属プレートとテープの一体タイプです

P/N	Quantity	Application
FS-08908	500pcs/Box	For 8mm
FS-08912	500pcs/Box	For 12mm
FS-08916	500pcs/Box	For 16mm
FS-08924	250pcs/Box	For 24mm



SMT治具・工具

スプライシング治具



連続金具 FS-06920
(1シート25個)



●FT-951
FT-960用下受け治具

	型番	備考
本体	FT-960	
連続金具	FS-06920	1箱200シート(5000個)入り

特徴・・・金具端材が出ない為、安全に使用可能




8mm専用カット用はさみ
2mm/4mmピッチ兼用

FT920

連続で25回使用できるので、
一々金具をセットする
必要がありません！！


スプライシング治具専用繋ぎテープ

P/N	Quantity	Application
FS-5508	500pcs/Box	For 8mm
FS-5512	500pcs/Box	For 12mm
FS-5516	500pcs/Box	For 16mm
FS-5524	250pcs/Box	For 24mm



延長テープ

P/N	Quantity	Application
FE-11908	500pcs/Box	For 8&12mm
FE-11916	500pcs/Box	For 16mm
FE-11924	250pcs/Box	For 24mm



上記を組み合わせることでテープカット品をフィーダーにセットできます。

8～44mm対応スライシングカッター

スライシングカッター（8～44mm対応）




ロック状態




通常時

	型番
本体	SMSTL-33S A0
テープ	紙・エンボス



プレート


各プレートのピッチ穴の位置



8～24mm用


深さ

3.5mm



32mm用

5.5mm



44mm用

5.5mm

2mm


4mm

特徴

この1台で、8mm～44mmまで対応でき、2mm及び4mmピッチに正確にカットできます。
32mm・44mmはカット位置の選択が可能です。(プレート付属)
また、プレートは磁気に貼り付くため、金属台車や機械に常備しておくことが可能です。

はんだ印刷機用クリーニングロールペーパー

はんだ印刷機メーカーの全種類クリーニングロールペーパーを取り揃えております。
素材が豊富にありますので貴社の目的にあったロールペーパーをお選び頂けます。
製品検査もしっかり実施しておりますので、安心してご使用いただけます。
大手車載メーカー様からもご評価頂いております。



自動ふき取り特注ロールペーパー



用途に応じた特注サイズ
スリット幅は10ミリ～
原反最大サイズまで対応

クリーンワイパー





- WIP-2525 100枚×30袋入
- XY-881109S 150枚入

クリーニングペーパー素材


CP-03シリーズ

CP-03-68




CP-04シリーズ

CP-04-56




一部粒子が固まった状態で除去されているが、全体的には良好と言える。




CP-06シリーズ

CP-06-45




場所により多少差があり、全体的には良好と言える。コストメリットあり




CP-08シリーズ

CP-08-60



拭き取り量にバラツキはあるが繊維の中まで粒子が絡んでおり良好と言える、極小部品にも対応が可能。



●その他

PP・Fシリーズ

特注品等

●素材

CP03	ポリエステル+セルロース
CP04	ポリエステル+セルロース
CP06	ポリエステル
CP08	ポリエステル+ポリアミド
PP	ポリエステル

一番良い素材がCP08になっております。

※平均的にCP04、06をお使いのお客様が多いです。

消耗品関連

●ボンド用試験打ち・粘着テープ



メーカー	サイズ(幅*長さ*内径)	種類
PANA	#50mm × 12mm × 60m φ 38mm	捨て打ち
JUKI	12mm × 55m φ 25.4mm	捨て打ち
YAMAHA	55mm × 75mm φ 12mm	PP-P
日東	18mm × 33m	粘着

●感熱紙



実装機や印刷機等のデータを印刷するときに使用する印刷用の紙です。

サイズ(幅×長さ×内径)	ロット
112mm × 25m × φ 12mm	10巻/箱
210mm × 30m × φ 1インチ	12巻/箱

●耐熱テープ(カプトンテープ)



高耐熱性・・・連続260℃、断続的300℃

耐薬品性・・・有機溶剤に不要であり、幅広い薬品に耐性があります。

※表記されていないサイズもご提供可能です。

各種ラベル



得意な精密抜き加工技術により、
精密かつ多様なラベルをお作りできます。
自社工場で製造しております為、
他社よりも非常に安価でご提供しております！

印刷も可能ですので、様々なラベルがお作り可能です。
各種サイズ、厚み、接着力のご指定も可能です。
様々な用途でご使用いただけます。

お客様のご要望に合わせてお作り致します。

ダンプラ通い箱(導電性)のご紹介



確実な静電気対策

プリント基板・電子部品等は導電性ダンプラが最適となっております。
導電性ですので、静電気破壊対策になり、安全に保管できます。
内部に仕切りやトレー等も入れることができ保管しやすく、運搬時に部品及び基板に傷をつけることはありません。
長期間ご使用頂けます。


※表面抵抗値(Ω) 10^6 以下



オーダーメイド

多様なサイズの箱をお作りできます。
貴社の目的に合ったサイズの箱でオーダーメイドできます。
ボックス側面に会社名の印字が可能です。
(白色印字)
低価格でご提供可能です。
(納期は2ヶ月程度)

●NPM用テープ層BOX



大サイズ



小サイズ

NPM用テープ層BOX

純正サイズに準拠しております。
側面・上面に補強を入れておりますので、長期間ご使用することが可能です。

純正品に比べ安価で丈夫です。

(大)500x625x105 (W,W2 ワイド)

純正No:N210143751AB


(小)270x625x125 (GH,DX,WX,D3,TT)

純正No:N210135125AA

詳しくはお問い合わせください。

リールラック (導電性)

LPH-001 (小)



収納部



正面

●サイズ (縦×横×高さ)

410×190×110

●重量

320g

●適用リール

直径180mm、厚み10mm

●最大収納個数

26個

LPH-002 (中)



収納部



正面

●サイズ

450×190×110

●重量

640g

●適用リール

直径180mm、厚み10mm

●最大収納個数

30個

大リールラック (導電性)

LPH-003 (大)



収納内部



側面



正面



適用リール

●サイズ (縦×横×高さ)
550×350×175

●重量
1450g

●適用リール
直径330mm、厚み15mm

●最大収納個数
34個

抵抗値(Ω): 105-9以下

低価格で優れた収納力を実現しました。

正面部分に貼る保管用ラベルも販売可能です！！

数量により単価は変動致します。表記しております単価は10個単位時となります。

SMD簡易カウンター

型式:FC-0816



・カウンター本体

・ステンレスリールスタンド

外観寸法: 65*50*60.5*55mm

商品説明:

充電式で非常に軽い為、持ち運びや試作時に便利なカウント機です。
テープカット品の部品数を数える際に最適です。
入れるだけでリールの部品数をカウントできます。

適用テープ

テープ幅	: 8~16mm	厚み	: 6mm
テープ種類	: 紙・黒エンボス	ピッチ	: 2mm・4mm・8mm・12mm

※注意: 透明テープは測定できません。

